

6M180

수입, 존디어
200 PS



TYM 국내 독점 공급

국내 최초 커맨드퀴드 미션과 6기통 M시리즈 엔진을 적용한 6M180은 부드럽고 효율적인 주행, 강력한 출력과 토크를 바탕으로 대규모 경작지와 장시간 작업에 최적화된 최상위 솔루션입니다.



1. 캐빈 내부



3. 디지털 계기판



2. 조작부




4. G5 모니터



5. 측후방 LED 작업등



6. 후방 외부 유압밸브



강력한 파워 고출력 6기통 엔진 탑재

6기통 존디어 엔진을 탑재하여, 대규모 경작지와 고부하 작업 환경에서 강력한 파워를 실현합니다.



신규 라지 프레임(Large frame)

기존 6M 시리즈에 없었던 라지 프레임(Large frame)을 신규 도입해 더 넓은 축간 거리(2,800mm)와 강화된 차체 강성으로 대규모 농업 환경에서 최고 수준의 안정성을 제공합니다.



국내 최초 커맨드쿼드 미션

국내 최초로 탑재된 커맨드쿼드 전자식 버튼 변속 시스템으로, 클러치 조작 없이 손가락 하나로 주변속 5단 × 부변속 4단 변속이 가능합니다.




오토 클러치 — 클러치 없이 제동 가능

오토 클러치 기능으로 브레이크 페달만 밟아도 자동으로 구동이 끊겨 정지·출발이 가능합니다. 반복 작업 시 피로도를 획기적으로 줄여줍니다.



넓고 탁 트인 실내

여유로운 실내 공간과 개방감 있는 설계로 시야 확보와 조작 편의성을 높여, 장시간 작업에도 보다 쾌적한 작업 환경을 제공합니다.



기계식 서스펜션

기계식 서스펜션을 탑재해 거친 농로나 불규칙한 지형을 이동할 때의 충격을 효과적으로 흡수하며, 장시간 작업에서도 운전자의 피로를 줄여줍니다.



iTEC 자동화로 반복 작업 간소화

변속, PTO, 유압 조작을 조건에 맞춰 자동 실행해 반복 작업의 편의와 효율을 높여줍니다.

기술 사양

존디어	
엔진 제조사	6068HL558(G)
총 엔진 출력	200 PS 147.1 kW
정격 회전 속도	2100 rpm
배기량	6788 cc
변속 방식	커맨드쿼드 미션
전장	5750 mm
전폭	2420 mm
축간 거리	2420 mm
전고(캐빈)	3150 mm
축간 거리	2800 mm
최저 지상고	445 mm
중량 (캐빈 포함)	7702 kg
차륜 거리	F: 540/65R 30 R: 650/65R 42
연료 탱크 용량	285 L
변속 단수	전진 20단 × 후진 20단
표준 회전속도	540 / 540E / 1000



Designed for your world

TYM은 매력적인 형태, 앞선 기능과 경제적 가치를 모두 갖춘 트랙터를 만들어 냅니다. 디자인과 엔지니어링, 제조에 이르기까지 대한민국의 우수한 전문성으로 고객이 어려움을 이겨내고 세상을 변화시키는 데 믿을 수 있는 힘이 되고 있습니다.

70여 년 동안 고객을 향한 헌신으로 무한한 가능성을 만들어 온 TYM은 한국에 본사를 두고 미국에서 조립하여 북미, 유럽, 아시아로 뻗어나가 전 세계 고객들을 만나고 있습니다.

www.tym.world